

Nytsz: 6278-10-1/20240418

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**
2024. április 18.**Ajánlás lejárt**
2029. április 30.

<u>Termék vizsgálat helye:</u>	MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG helyisége H-1062 Budapest, Andrásy út 93.
<u>Termék gyártó:</u>	GST Gebäude-Sicherheitstechnik Vertriebs GmbH., Németország
<u>Termék forgalmazó:</u>	Euro Tresor Kereskedelmi Kft. H-1225 Budapest, Bentonit u. 14.
Telefonszám:	+36-1/ 466-04-06
Fax:	+36-1/ 466-04-08
E-mail:	info@euro-tresor.hu
Honlap:	www.euro-tresor.hu
Kapcsolattartó:	Molnár Ádám
Beosztás:	kereskedelmi vezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1143-1 biztonságos értéktárolók szabvány;
- MSZ EN 14450 egy- és kétfalú lemezszekrény-vizsgálati szabvány;
- MSZ EN 1047-1 szekrény tűzállóság-vizsgálati szabvány;
- EN 15659 szekrény tűzállóság-vizsgálati szabvány;
- VdS által kibocsátott tanúsítványok;
- termékismertető, műszaki leírás;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott tűzálló széfek, irodai széf, falba építhető páncélszekrény és páncélszekrények jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- az értéktároló szekrények **működtetése** kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkombinációs záras; elektronikus kódzáras, és kéttollú kulcsos **vésznyitási** lehetőséggel;
- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
 - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
 - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
 - gyártás évét;
 - termék típusát, sorozatszámát;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **páncélszekrény** (E-O kategória) esetén 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **elektronikai jelzőrendszer**be történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fűrészerzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- a MABISZ által elfogadott – vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** betartása és igazolása;
- Beépített termék jele: **x=** egyedi méretű terméknel a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

Telepítési nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
☐ PEINE jelölésű értéktároló bedobó szerkezettel	S1. osztály MABISZ ajánlás MSZ EN 14450 szabvány.
☐ STUTTGART jelölésű irodai széf	
☐ REMSCHIED jelölésű értéktároló (fegyverszekrény)	
☐ SIEGEN jelölésű értéktároló (fegyverszekrény)	
☐ OLDENBURG jelölésű értéktároló (fegyverszekrény)	
☐ VAIHINGEN jelölésű tűzálló irodai széf	S1. osztály MABISZ ajánlás MSZ EN 14450 szabvány. LFS30P 30 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány.




Termék	Besorolás
☐ WÜRZBURG jelölésű faliszéf ☐ WITTEN jelölésű faliszéf ☐ BADEN BADEN jelölésű bútorszéf ☐ BAYREUTH jelölésű bútorszéf	S2. osztály MABISZ ajánlás, MSZ EN 14450 szabvány.
☐ DORTMUND jelölésű pánceszekrény	D kategória MABISZ ajánlás. LFS30P 30 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány.
☐ HERNE jelölésű padlószéf ☐ ESSEN jelölésű faliszéf ☐ BOCHUM jelölésű bútorszéf	D kategória MABISZ ajánlás.
☐ save4ever jelölésű pánceszekrény	E kategória MABISZ ajánlás I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
☐ DRESDEN jelölésű pánceszekrény ☐ KARLSRUHE jelölésű pánceszekrény	E kategória MABISZ ajánlás. I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS30P 30 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány.

A MABISZ VKB a GST Gebäude-Sicherheitstechnik Vertriebs GmbH. által gyártott, az **Euro Tresor Kereskedelmi Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2024. április 18.


UNIQA Bizt. Zrt.
GROUPAMA Biztosító Zrt.
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
GENERALI Biztosító Zrt.
ALFA Biztosító Zrt.
ORFK
MABISZ VKB elnök.
KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület

Z Á R A D É K

6278-10-1/20240418 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott tűzálló széfek, irodai széf, falba építhető pánccsaszekrény és pánccsaszekrények biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta az eszközök besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., KöBE
Gyimesi Mihály	UNIQA Bizt. Zrt.
Mészáros Gyula	GENERALI Biztosító Zrt.
Makuk Mária	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
Simonfai András	GROUPAMA Biztosító Zrt.
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai

Érvényes: 2025. február 28-ig

Termékcsoport megnevezés			MABISZ besorolási fokozat	Ajánlott Biztosítói kockázatvállalási értékhatárok [ezer Ft]		SU érték RU érték		EN 14450; MSZ EN 1143-1-A1-A2 ellenállási fok	Alkalmazott zár		
				Elektronikai jelző-rendszerbe bekötés nélkül	Elektronikai jelző-rendszerbe bekötve	Részleges áttörésnél	Teljes áttörésnél		Darabszám	Osztály (MSZ EN 1300)	
Értéktároló	Lemezszekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel		A	500	1 000				1	Értéktároló zár	
			AA	1 000	2 000				1	Értéktároló zár	
	Biztonsági szekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel		S1	1 500	3 000		2,00 SU	S1 (EN 14450)	1	A	
	Bútorszéf 5 000 N (500 kg) rögzítéssel	Fall-, padlószéf (betonba ágyazva*)	*Normál	B	2 000	4 000				1	Értéktároló zár
			Biztonsági szekrény	S2	2 500	5 000		4,00 SU	S2 (EN 14450)	1	A
			*Megerősít- tett	C	3 000	6 000	15 RU	24 RU	EU 00	1	Értéktároló zár
			*Speciálisan megerősített	D	5 000	10 000	24 RU	30 RU	EU 0	1	Értéktároló zár
	Páncélszekrény 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartó- elemhez való rögzítéssel		E	8 000	16 000	30 RU	50 RU	EU I	1	A	
			G	20 000	40 000	50 RU	80 RU	EU II	1	A	
			I	70 000		80 RU	120 RU	EU III	1	B	
			K	120 000		120 RU	180 RU	EU IV	2	B	
			M	300 000		180 RU	270 RU	EU V	2	B	
			N	500 000		270 RU	400 RU	EU VI	2	C	
			O	800 000		400 RU	600 RU	EU VII	2	C	
Értéktároló helyiség	A belső térben támadásjelző alkalmazá- sa szükséges!		E/I	16 000			50 RU	EU I	1	A	
			G/I	40 000			80 RU	EU II	1	A	
			I/I	100 000			120 RU	EU III	1	B	
			K/I	150 000			180 RU	EU IV	2	B	
			O/I	500 000			270 RU	EU V	2	B	
			O/2	1 000 000			400 RU	EU VI	2	C	
			O/3	2 000 000			600 RU	EU VII	2	C	
			P/I	4 000 000			825 RU	EU VIII	2	C	
			P/2	10 000 000			1 050 RU	EU IX	2	C	
			R/I	20 000 000			1 350 RU	EU X	2	C	
			R/2	50 000 000			2 000 RU	EU XI	3, vagy 2	C, vagy D	
			R/3	100 000 000			3 000 RU	EU XII	3, vagy 2	C, vagy D	
			S	egyedi értékha- tár			4 500 RU	EU XIII	2	D	

Figyelem!

A kiadott táblázat tartalmazza az aktuális MABISZ besorolásokat és a hozzájuk rendelt ajánlott kockázatvállalási értékhatárokat.

Az aktuális ajánlott biztosítói kockázatvállalási értékhatárokat tartalmazó táblázat a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi, azzal együtt érvényes.


Értéktároló beszerzése előtt célszerű megkérdezni biztosítója véleményét.

A roncsolással történt beavatkozásról a felhasználó köteles a biztosító társaságot értesíteni!

Budapest, 2024. február 22.

A másolat hiteles:


 Kiss József
 PlutO Mérnöki Iroda Kft. ügyvezető
 Adószám: 23062738-2
 REG: 13-09-23-01/77


 Barcsai Zsuzsanna
 MABISZ VKB elnöke

Cím: 1062 Budapest, Andrassy út 93.

Tel.: (1) 802-8400

Levél cím: H-1362 Budapest, Pf. 1297

Fax: (1) 802-8499

Web: www.mabisz.hu

email: info@mabisz.hu