

Nytsz: 6323-10-1/20241017

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**
2024. október 17.**Ajánlás lejárt**
2029. október 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-2233 Ecser, Rákóczi u. 58-62.

Termék gyártó: Wertheim Production s.r.o., Szlovákia

Termék forgalmazó: **Wertheim Vertriebs GmbH.**
A-2353 Guntramsdorf, Danfoss-Straße 6. Ausztria

Telefonszám: +43-2236/ 320-350-255

Fax: +43-2236/ 320-350-21

E-mail: office@wertheim.at

Honlap: www.wertheim.at

Kapcsolattartó: Ladislav Kenderka

Beosztás: Head of development and design

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1143-1 biztonságos értéktárolók szabvány;
- MSZ EN 1143-1:2019 T2 biztonságos értéktárolók szabvány;
- MSZ EN 1047-1 szekrény tűzállóság-vizsgálati szabvány;
- MSZ EN 15659 szekrény tűzállóság-vizsgálati szabvány;
- VdS; VSÖ által kibocsátott tanúsítványok;
- termékismertető, műszaki leírás;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott értéktároló szekrények, mobiltrezor falazat és ajtók jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- az értéktároló szekrények **működtetése** kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkombinációs záras; kéttollú kulcsos **vésznyitási** lehetőséggel;
- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
 - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
 - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
 - gyártás évét;
 - termék típusát, sorozatszámát;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés;
- **páncélszekrény** (E-O kategória) esetén 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés;
- **elektronikai jelzőrendszerbe** történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fűrészerzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- a MABISZ által elfogadott – vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** betartása és igazolása;
- Beépített termék jele: **x=** egyedi méretű terméknel a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
☐ LNN jelölésű gyújtótrezor bedobófej ☐ LBE jelölésű gyújtótrezor bedobófej	Egyéb vagyónvédelmi eszköz Biztosítói kockázatvállalási értékhatára a mögötte elhelyezett értéktároló kockázatvállalási értékhatájával megegyezik.
☐ SA 03 II ☐ SA 03 AI ☐ SA 05 II ☐ SA 05 AI ☐ SA 10 II ☐ SA 10 AI ☐ SA 20 II ☐ SA 20 AI ☐ SA 30 II ☐ SA 30 AI ☐ SA 40 II ☐ SA 40 AI ☐ SA 55 II ☐ SA 55 AI ☐ SA 552 AI ☐ SA 552 II jelölésű értéktároló szekrény ☐ SA 03 ID ☐ SA 03 AD ☐ SA 05 ID ☐ SA 05 AD ☐ SA 10 ID ☐ SA 10 AD ☐ SA 20 ID ☐ SA 20 AD jelölésű értéktároló szekrény ☐ VA 03 ☐ VA 05 ☐ VA 10 ☐ VA 15 jelölésű bútorszéf	S1 kategória MABISZ ajánlás. S1. osztály MSZ EN 14450 szabvány.

Termék	Besorolás
☐ SB 03 II ☐ SB 03 AI ☐ SB 05 II ☐ SB 05 AI ☐ SB 10 II ☐ SB 10 AI ☐ SB 20 II ☐ SB 20 AI ☐ SB 30 II ☐ SB 30 AI ☐ SB 40 II ☐ SB 40 AI ☐ SB 55 II ☐ SB 55 AI ☐ SB 552 AI ☐ SB 552 II jelölésű értéktároló szekrény ☐ SB 03 ID ☐ SB 03 AD ☐ SB 05 ID ☐ SB 05 AD ☐ SB 10 ID ☐ SB 10 AD ☐ SB 20 ID ☐ SB 20 AD jelölésű értéktároló szekrény ☐ VB 15 ☐ VB 20 ☐ VB 25 ☐ VB 30 ☐ VB 35 ☐ VB 40 jelölésű bútorszéf	S2 kategória MABISZ ajánlás. S2. osztály MSZ EN 14450 szabvány.
☐ AP 15 ☐ AP 20 ☐ AP 25 ☐ AP 30 ☐ AP 35 ☐ AP 40 jelölésű páncélszekrény	E kategória MABISZ ajánlás. I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS30P 30 perces tűzállóság papírra. MSZ EN 15659 szabvány

Termék	Besorolás
☐ AP 10 jelölésű pánccélszekrény	E kategória MABISZ ajánlás. I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS60P 60 perces tűzállóság papírra. MSZ EN 15659 szabvány
☐ AMS 0400 ☐ AMS 0401 ☐ AMS 0600 ☐ AMS 0601 ☐ AMS 0800 ☐ AMS 0801 ☐ AMS 1000 ☐ AMS 1001 jelölésű pánccélszekrény	E kategória MABISZ ajánlás. I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
☐ AWS 0800 ☐ AWS 1000 ☐ AWS 1200 ☐ AWS 1500 ☐ AWS 1901 ☐ AWS 1903 jelölésű pánccélszekrény	
☐ AM 10 ☐ AM 15 ☐ AM 20 ☐ AM 25 ☐ AM 30 ☐ AM 35 ☐ AM 40 jelölésű pánccélszekrény	
☐ AG 03 ☐ AG 05 ☐ AG 10 ☐ AG 15 ☐ AG 20 ☐ AG 25 ☐ AG 30 ☐ AG 35 ☐ AG 40 jelölésű pánccélszekrény	

Termék	Besorolás
☐ AB 10 ☐ AB 15 ☐ AB 20 ☐ AB 25 ☐ AB 30 ☐ AB 35 ☐ AB 40 jelölésű páncélszekrény ☐ AL 03 ☐ AL 05 ☐ AL 10 ☐ AL 15 ☐ AL 20 ☐ AL 25 ☐ AL 30 ☐ AL 35 ☐ AL 40 jelölésű páncélszekrény ☐ AN 03 ☐ AN 05 ☐ AN 10 ☐ AN 15 ☐ AN 20 ☐ AN 25 ☐ AN 30 ☐ AN 35 ☐ AN 40 jelölésű páncélszekrény	E kategória MABISZ ajánlás. I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
☐ AD 10 ☐ AD 15 ☐ AD 20 ☐ AD 25 ☐ AD 30 ☐ AD 35 ☐ AD 40 jelölésű páncélszekrény	E kategória MABISZ ajánlás. I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. S60P 60 perces tűzállóság papírra. MSZ EN 1047 szabvány.
☐ AG 15 DF ☐ AG 20 DF ☐ AG 25 DF ☐ AG 30 DF ☐ AG 15 DR ☐ AG 20 DR ☐ AG 25 DR ☐ AG 30 DR jelölésű beépítős gyűjtőszel	E kategória MABISZ ajánlás. D-I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.

Termék	Besorolás
☐ AM 15 DF ☐ AM 20 DF ☐ AM 25 DF ☐ AM 30 DF ☐ AM 15 DR ☐ AM 20 DR ☐ AM 25 DR ☐ AM 30 DR jelölésű bedobós gyűjtőszéf	E kategória MABISZ ajánlás. D-I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
☐ BP 15 ☐ BP 20 ☐ BP 25 ☐ BP 30 ☐ BP 35 ☐ BP 40 jelölésű páncélszekrény	G kategória MABISZ ajánlás. II. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS30P 30 perces tűzállóság papírra. MSZ EN 15659 szabvány
☐ BP 10 ☐ BP 41 jelölésű páncélszekrény	G kategória MABISZ ajánlás. II. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS60P 60 perces tűzállóság papírra. MSZ EN 15659 szabvány
☐ BD 10 ☐ BD 15 ☐ BD 20 ☐ BD 25 ☐ BD 30 ☐ BD 35 ☐ BD 40 ☐ BD 50 jelölésű páncélszekrény	G kategória MABISZ ajánlás. II. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. S60P 60 perces tűzállóság papírra. MSZ EN 1047 szabvány.

Termék	Besorolás
☐ BWP 1902K ☐ BWP 1902E jelölésű páncélszekrény ☐ BWS 0800 ☐ BWS 1000 ☐ BWS 1200 ☐ BWS 1500 ☐ BWS 1901 ☐ BWS 1903 jelölésű páncélszekrény ☐ BB 10 ☐ BB 15 ☐ BB 20 ☐ BB 25 ☐ BB 30 ☐ BB 35 ☐ BB 40 ☐ BB 50 jelölésű páncélszekrény ☐ BM 10 ☐ BM 15 ☐ BM 20 ☐ BM 25 ☐ BM 30 ☐ BM 35 ☐ BM 40 jelölésű páncélszekrény ☐ BG 10 ☐ BG 15 ☐ BG 20 ☐ BG 25 ☐ BG 30 ☐ BG 35 ☐ BG 40 jelölésű páncélszekrény	G kategória MABISZ ajánlás. II. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
☐ BG 15 DF ☐ BG 20 DF ☐ BG 25 DF ☐ BG 30 DF ☐ BG 15 DR ☐ BG 20 DR ☐ BG 25 DR ☐ BG 30 DR jelölésű bedobós gyűjtőszéf	G kategória MABISZ ajánlás. D-II. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.

Termék	Besorolás
☐ BM 15 DF ☐ BM 20 DF ☐ BM 25 DF ☐ BM 30 DF ☐ BM 15 DR ☐ BM 20 DR ☐ BM 25 DR ☐ BM 30 DR jelölésű bedobós gyűjtőszéf	G kategória MABISZ ajánlás. D-II. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
☐ CP 15 ☐ CP 20 ☐ CP 25 ☐ CP 30 ☐ CP 35 ☐ CP 40 jelölésű páncélszekrény	I kategória MABISZ ajánlás. III. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS30P 30 perces tűzállóság papírra. MSZ EN 15659 szabvány
☐ CB 10 ☐ CB 15 ☐ CB 20 ☐ CB 25 ☐ CB 30 ☐ CB 35 ☐ CB 40 ☐ CB 50 jelölésű páncélszekrény ☐ CWH 0600 ☐ CWH 0800 ☐ CWH 1000 ☐ CWH 1500 ☐ CWH 1200 jelölésű páncélszekrény ☐ CWH 0600 ☐ CWH 0800 ☐ CWH 1000 ☐ CWH 1500 ☐ CWH 1200 jelölésű tűzálló (LFS30P) páncélszekrény ☐ CWP 0651 ☐ CWP 0652 ☐ CWP 0901 ☐ CWP 0902 jelölésű páncélszekrény	I kategória MABISZ ajánlás. III. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.

Cím: 1062 Budapest, Andrásy út 93.

Levélcím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297

web: www.mabisz.hu

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

email: info@mabisz.hu

Termék	Besorolás
☐ CM 15 ☐ CM 20 ☐ CM 25 ☐ CM 30 ☐ CM 35 ☐ CM 40 jelölésű páncélszekrény	I kategória MABISZ ajánlás. III. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
☐ CM 20 DF ☐ CM 25 DF ☐ CM 30 DF ☐ CM 20 DR ☐ CM 25 DR ☐ CM 30 DR jelölésű bedobós gyűjtőszéf	I kategória MABISZ ajánlás. D-III. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
☐ CWS 0849 jelölésű páncélszekrény ☐ CWS 1902 jelölésű páncélszekrény ☐ CWS 1904 jelölésű páncélszekrény ☐ CWS 1000 Z jelölésű páncélszekrény ☐ CWS 1200 Z jelölésű páncélszekrény ☐ CWS 1600 Z jelölésű páncélszekrény ☐ CWS 1901 Z jelölésű páncélszekrény ☐ CWS 1902 Z jelölésű páncélszekrény ☐ CWS 1903 Z jelölésű páncélszekrény ☐ CWS 1904 Z jelölésű páncélszekrény	I kategória MABISZ ajánlás. III. T2 osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
☐ CWS 0850 jelölésű páncélszekrény ☐ CWS 1000 jelölésű páncélszekrény ☐ CWS 1200 jelölésű páncélszekrény ☐ CWS 1600 jelölésű páncélszekrény ☐ CWS 1901 jelölésű páncélszekrény ☐ CWS 1903 jelölésű páncélszekrény ☐ opcionálisan tűzálló (LFS30 és LFS60) kivitelben	I kategória MABISZ ajánlás. III. T2 osztály MSZ EN 1143-1:2019 T2 szabvány.
☐ DB 15 ☐ DB 20 ☐ DB 25 ☐ DB 30 ☐ DB 35 ☐ DB 40 ☐ DB 50 jelölésű páncélszekrény	K kategória MABISZ ajánlás. IV. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93.

Levélcím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297

web: www.mabisz.hu

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

email: info@mabisz.hu

Termék	Besorolás
☐ DWS 0849 jelölésű páncélszekrény ☐ DWS 1902 jelölésű páncélszekrény ☐ DWS 1904 jelölésű páncélszekrény ☐ DWS 1000 Z jelölésű páncélszekrény ☐ DWS 1200 Z jelölésű páncélszekrény ☐ DWS 1600 Z jelölésű páncélszekrény ☐ DWS 1901 Z jelölésű páncélszekrény ☐ DWS 1902 Z jelölésű páncélszekrény ☐ DWS 1903 Z jelölésű páncélszekrény ☐ DWS 1904 Z jelölésű páncélszekrény	K kategória MABISZ ajánlás. IV. T2 osztály MSZ EN 1143-1:2019 T2 szabvány.
☐ DWS 0850 jelölésű páncélszekrény ☐ DWS 1000 jelölésű páncélszekrény ☐ DWS 1200 jelölésű páncélszekrény ☐ DWS 1600 jelölésű páncélszekrény ☐ DWS 1901 jelölésű páncélszekrény ☐ DWS 1903 jelölésű páncélszekrény ☐ opcionálisan tűzálló (LFS30 és LFS60) kivitelben	K kategória MABISZ ajánlás. IV. T2 osztály MSZ EN 1143-1:2019 T2 szabvány.
☐ EB 15 ☐ EB 20 ☐ EB 25 ☐ EB 30 ☐ EB 35 ☐ EB 40 ☐ EB 50 jelölésű páncélszekrény	M kategória MABISZ ajánlás. V. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
☐ DWS KB 0849 jelölésű páncélszekrény ☐ DWS KB 1902 jelölésű páncélszekrény ☐ DWS KB 1904 jelölésű páncélszekrény ☐ DWS KB 1000 Z jelölésű páncélszekrény ☐ DWS KB 1200 Z jelölésű páncélszekrény ☐ DWS KB 1600 Z jelölésű páncélszekrény ☐ DWS KB 1901 Z jelölésű páncélszekrény ☐ DWS KB 1902 Z jelölésű páncélszekrény ☐ DWS KB 1903 Z jelölésű páncélszekrény ☐ DWS KB 1904 Z jelölésű páncélszekrény	M kategória MABISZ ajánlás. IV. T2 osztály MSZ EN 1143-1:2019 T2 szabvány. IV. KB osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.

Termék	Besorolás
☐ DWS KB 0850 jelölésű páncélszekrény ☐ DWS KB 1000 jelölésű páncélszekrény ☐ DWS KB 1200 jelölésű páncélszekrény ☐ DWS KB 1600 jelölésű páncélszekrény ☐ DWS KB 1901 jelölésű páncélszekrény ☐ DWS KB 1903 jelölésű páncélszekrény ☐ opcionálisan tűzálló (LFS30 és LFS60) kivitelben	M kategória MABISZ ajánlás. IV. T2 osztály MSZ EN 1143-1:2019 T2 szabvány. IV. KB osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.
☐ EWS 0849 jelölésű páncélszekrény ☐ EWS 1902 jelölésű páncélszekrény ☐ EWS 1904 jelölésű páncélszekrény ☐ EWS 1000 Z jelölésű páncélszekrény ☐ EWS 1200 Z jelölésű páncélszekrény ☐ EWS 1600 Z jelölésű páncélszekrény ☐ EWS 1901 Z jelölésű páncélszekrény ☐ EWS 1902 Z jelölésű páncélszekrény ☐ EWS 1903 Z jelölésű páncélszekrény ☐ EWS 1904 Z jelölésű páncélszekrény	M kategória MABISZ ajánlás. V. T2 osztály MSZ EN 1143-1:2019 T2 szabvány.
☐ EWS 0850 jelölésű páncélszekrény ☐ EWS 1000 jelölésű páncélszekrény ☐ EWS 1200 jelölésű páncélszekrény ☐ EWS 1600 jelölésű páncélszekrény ☐ EWS 1901 jelölésű páncélszekrény ☐ EWS 1903 jelölésű páncélszekrény ☐ opcionálisan tűzálló (LFS30 és LFS60) kivitelben	M kategória MABISZ ajánlás. V. T2 osztály MSZ 1143-1:2019 T2 szabvány.
☐ EWS KB 0849 jelölésű páncélszekrény ☐ EWS KB 1902 jelölésű páncélszekrény ☐ EWS KB 1904 jelölésű páncélszekrény ☐ EWS KB 1000 Z jelölésű páncélszekrény ☐ EWS KB 1200 Z jelölésű páncélszekrény ☐ EWS KB 1600 Z jelölésű páncélszekrény ☐ EWS KB 1901 Z jelölésű páncélszekrény ☐ EWS KB 1902 Z jelölésű páncélszekrény ☐ EWS KB 1903 Z jelölésű páncélszekrény ☐ EWS KB 1904 Z jelölésű páncélszekrény	N kategória MABISZ ajánlás. V. T) osztály MSZ EN 1143-1:2019 T2 szabvány. V. KB osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.


Termék	Besorolás
☐ EWS KB 0850 jelölésű páncélszekrény	N kategória
☐ EWS KB 1000 jelölésű páncélszekrény	MABISZ ajánlás.
☐ EWS KB 1200 jelölésű páncélszekrény	V. T2 osztály
☐ EWS KB 1600 jelölésű páncélszekrény	MSZ EN 1143-1:2019 T2 szabvány.
☐ EWS KB 1901 jelölésű páncélszekrény	V. KB osztály
☐ EWS KB 1903 jelölésű páncélszekrény	MSZ EN 1143-1 szabvány.
☐ opcionálisan tűzálló (LFS30 és LFS60) kivitelben	

A MABISZ VKB a Wertheim Production s.r.o. által gyártott, a **Wertheim Vertriebs GmbH.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2024. október 17.


.....
MABISZ VKB elnök h.
GENERALI Biztosító Zrt.

Z Á R A D É K**6323-10-1/20241017 Nytsz.****MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz**

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott értéktároló szekrények, mobiltrezor falazat és ajtók biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:


Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta az eszközök besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Mészáros Gyula	MABISZ VKB vez., h., GENERALI
Gyimesi Mihály	UNIQA Bizt. Zrt.
Rátkai Balázs	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
Simonfai András	GROUPAMA Biztosító Zrt.
Varga Péter	ALFA Biztosító Zrt.
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Budapest, 2024. október 17.

MEGÁLLAPODÁS

v 1.03

amely létrejött egyrészről a

Kérelmező neve: Wertheim Vertriebs GmbH
Kérelmező címe: Danfoss-Straße 6, 2353 Guntramsdorf, Austria.....
Kapcsolattartó neve: Ladislav Kenderka

továbbiakban, mint *Kérelmező*,

másrészről a

Döntést hozó neve: **MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI
ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA**

Döntést hozó címe:H-1062 Budapest, Andrásy út 93.

Döntést hozó levelezési címe:H-2233 Ecser, Rákóczi u. 58-62.

továbbiakban, mint *MABISZ VKB* között a következő feltételekkel:

- 1) Kérelmező megkéri, MABISZ VKB elvállalja a mellékelt lista szerinti biztonságtechnikai eszközök magyarországi MABISZ vizsgálatát és ajánlását.
- 2) Kérelmező elfogadja, hogy a MABISZ által megbízott cég (PLUTO Mérnöki Iroda Kft., továbbiakban: PLUTO) részére eljuttatja a kitöltött ADATLAP-ot és vele vállalkozói szerződést köt a munka előkészítésére, megszervezésére, a vizsgálatok lefolytatására, valamint a döntéshozatal utáni szervezési és adminisztrációs feladatokra. A terméklistát, az általa vizsgálatni kívánt termék(ek) műszaki dokumentációját, szerelési és telepítési előírását átadja a vizsgálatok, szakértői vélemény elkészítése céljából. Kérelmező biztosítja a folyamatos konzultációs lehetőséget. A Döntést hozó Bizottság tagjai és PLUTO munkatársai az általuk megismert, illetve az átadott dokumentációban szereplő adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni. Arról információt csak a Kérelmező írásos hozzájárulásával adhat ki.
- 3) A MABISZ VKB elfogadja vitaalapnak a PLUTO szakértői vizsgálatait, besorolási javaslatát. Többségi szavazással dönt a vizsgált termék(ek) elfogadásáról, kategóriába sorolásáról, vagy elutasításáról. Az elfogadásról MABISZ termék-megfelelőségi ajánlást ad ki, amelyet a MABISZ képviselőjében a VKB mindenkori elnöke (akadályoztatása esetén a VKB mindenkori elnökhelyettese) ír alá. Az elutasítást annak indoklásával írásban adja meg.
- 4) Kérelmező tudomásul veszi, hogy a MABISZ ajánlási eljárás alapja a mindenkor érvényes és nyilvánosan közzétett MABISZ ajánlás technikai elvárása. A vagyonvédelmi eszközökre és rendszerekre vonatkozóan a MABISZ ajánlás nem kötelező és nem pótolja a hatósági minősítést. Kérelmező önként veti alá termékeit a vizsgálatnak.
- 5) Kérelmező az általa kért eljárással kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a MABISZ-hoz fordulhat.
- 6) Kérelmező hozzájárul, hogy a jelen megállapodás teljesítése érdekében a Kérelmező meghatározott személyes adatait (név, cím) a MABISZ kezelje.
- 7) A MABISZ a Kérelmező személyes adatait a Megállapodás teljesítése érdekében a Ptk. szerinti elévülési időn belül a jelen Megállapodás mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

.....GUNTRAMSDORF, 2024. október 2.

Wertheim
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Danfoss-Straße 6
Kérelmező megbízottja
cégszerű aláírás (ph.)

.....
MABISZ VKB megbízottja
cégszerű aláírás

Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhata- rai

Érvényes: 2024. július 01-től 2025. február 28-ig

Termékcsoport megnevezés				MABISZ besorolási fokozat	Ajánlott Biztosítói kockázatvállalási értékhatárok [ezer Ft]		SU érték RU érték		EN 14450; MSZ EN 1143-1-A1-A2 ellenállási fok	Alkalmazott zár	
					Elektronikai jelző-rendszerbe bekötés nélkül	Elektronikai jelző-rendszerbe bekötve	Részleges áttörésnél	Teljes áttörésnél		Darabszám	Osztály (MSZ EN 1300)
Értéktároló	Lemezzszekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel			A	1 000	1 500				1	Értéktároló zár
				AA	2 000	3 000				1	Értéktároló zár
	Biztonsági szekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel			S1	2 000	4 000		2,00 SU	S1 (EN 14450)	1	A
	Bútorszéf 5 000 N (500 kg) rögzítéssel	Fali-, padlószéf (betonba ágyazva*)	*Normál	B	3 000	6 000				1	Értéktároló zár
			Biztonsági szekrény	S2	4 000	8 000		4,00 SU	S2 (EN 14450)	1	A
			*Megerősít- ett	C	4 500	9 000	15 RU	24 RU	EU 00	1	Értéktároló zár
			*Speciálisan megerősített	D	7 000	14 000	24 RU	30 RU	EU 0	1	Értéktároló zár
	Páncélszekrény 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartó- elemhez való rögzítéssel			E	10 000	20 000	30 RU	50 RU	EU I	1	A
				G	25 000	50 000	50 RU	80 RU	EU II	1	A
				I	100 000	Kötelező Az elektronikus jelzőrendszert úgy kell telepíteni, hogy az: - önálló parancsot képezzen; - nyitáskeresővel kell felszerelni; - falbontás, vagy testhangérzékelő legyen telepítve	80 RU	120 RU	EU III	1	B
				K	150 000		120 RU	180 RU	EU IV	2	B
				M	400 000		180 RU	270 RU	EU V	2	B
				N	625 000		270 RU	400 RU	EU VI	2	C
				O	1 000 000		400 RU	600 RU	EU VII	2	C
A belső térben támadásjelző alkalmazá- sa szükséges!			E/1	20 000			50 RU	EU I	1	A	
			G/1	60 000			80 RU	EU II	1	A	
			I/1	130 000			120 RU	EU III	1	B	
			K/1	180 000			180 RU	EU IV	2	B	
			O/1	625 000			270 RU	EU V	2	B	
			O/2	1 250 000			400 RU	EU VI	2	C	
			O/3	2 500 000			600 RU	EU VII	2	C	
			P/1	5 000 000			825 RU	EU VIII	2	C	
			P/2	12 500 000			1 050 RU	EU IX	2	C	
			R/1	25 000 000			1 350 RU	EU X	2	C	
			R/2	62 500 000			2 000 RU	EU XI	3, vagy 2	C, vagy D	
			R/3	125 000 000			3 000 RU	EU XII	3; vagy 2	C, vagy D	
			S	egyedi értékha- tár			4 500 RU	EU XIII	2	D	

Figyelem!

A kiadott táblázat tartalmazza az aktuális MABISZ besorolásokat és a hozzájuk rendelt ajánlott kockázatvállalási értékhata-
rokat.


Az aktuális ajánlott biztosítói kockázatvállalási értékhata-
rokat tartalmazó táblázat a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás
szerves részét képezi, azzal együtt érvényes.


Értéktároló beszerzése előtt célszerű megkérdezni biztosítója véleményét.

A ronszólással történt beavatkozásról a felhasználó köteles a biztosító társaságot értesíteni!

Budapest, 2024. június 20.

A másolat hiteles:


Kiss József
Pluto Mérnöki Iroda Kft. igazgatója
Adószám: 18062738-2
Cégjegyzékszám: 13-09-232077


Barcsai Zsuzsanna
MABISZ VKB elnöke

Cím: 1062 Budapest, Andrassy út 93.

Levél cím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

web: www.mabisz.hu

email: info@mabisz.hu